

Durafloor

Rodapé 19
Modelo Quadra

Guia de Acessórios.

RODAPÉS | PERFIS | MANTAS

Freijó Imperial
Linha Studio



Rodapé 14
Modelo Quadra

Acessórios Durafloor.
Segurança e bem-estar para todos os ambientes.

Carvalho York
Linha New Way

Índice

Guia de Uso	6
Rodapés	10
Rodapé Quadra	12
Rodapé Clean	16
Rodapé Maxx	18
Cantoneiras	20
Guia de Combinação	24
Perfis	26
Mantas	30
FAQ	36

Acessórios Durafloor

Conheça a seguir os acessórios Durafloor, suas indicações e especificações técnicas: rodapés de poliestireno, rodapés decorativos em MDF, cantoneiras, mantas acústicas e perfis. Tecnologia e estética aliadas para levar conforto e bem-estar aos ambientes.

Rodapé 29
Modelo Quadra


Nórdica
Linha New Way



Guia de Uso

Entenda sobre os acessórios Durafloor e como escolher a opção ideal para cada situação.

Rodapés



Quadra LANÇAMENTO 2026

Em MDF, com perfil reto e design moderno. Match Ideal com 100% dos pisos laminados Durafloor, também nas versões branca lisa e com frisos.

Quando usar: Para projetos que buscam um rodapé moderno, com variedade de alturas e acabamentos. As versões decorativas são o match ideal com os pisos laminados Durafloor. Também disponível na cor branca, com acabamentos liso e frisados.

Onde aplicar: Ambientes internos residenciais e comerciais, como salas, quartos e corredores.



Clean

Em MDF, com perfil de cantos arredondados e design clássico. Match Ideal com 100% dos pisos laminados Durafloor.

Quando usar: Para projetos que buscam um acabamento clássico e organização dos cabos com passa-fios. É o match ideal para os pisos Durafloor, valorizando o encontro entre o piso e a parede.

Onde aplicar: Ambientes internos residenciais e comerciais, como salas, quartos e corredores.



Maxx

Em poliestireno, à prova d'água, ideal para ambientes molhados. Disponível na cor branca, com opções de acabamento liso e frisado.

Quando usar: Para projetos que exigem resistência à água, durabilidade e acabamento premium. Possui passa-fios embutido e é compatível com todos os tipos de piso.

Onde aplicar: Ambientes residenciais e comerciais, incluindo áreas molhadas, como lavanderias, banheiros e cozinhas.

Cantoneiras




Em MDF, são indicadas para acabamento e proteção de bordas aparentes, como em móveis planejados, paredes, escadas e soleiras, criando continuidade visual onde o uso de rodapés tradicionais não é possível.

Quando usar: Quando for necessário proteger quinas, dar acabamento em contornos de móveis embutidos, escadas ou transições onde o rodapé não se aplica, evitando danos e melhorando o resultado estético.

Onde aplicar: Cantos externos de paredes e pilares, contorno de móveis planejados, escadas e pontos de finalização em ambientes internos residenciais ou comerciais.

Guia de Uso


Perfis



Perfil T

Permite a dilatação e protege as bordas do piso.


Indicado para passagens entre ambientes, proporcionando acabamento e continuidade entre os revestimentos. Recomenda-se manter o espaço de dilatação de 10 mm.



Perfil Redutor

Suaviza desníveis entre revestimentos.

Utilizado para transição de nível entre pisos e outros revestimentos de diferentes alturas, garantindo segurança e um acabamento mais uniforme. Recomenda-se manter o espaço de dilatação de 10 mm.



Perfil Piso Parede

Permite finalizar o piso sem o uso de rodapé.

Utilizado quando não se deseja rodapé ou em encontros com paredes, móveis ou vidros, como soleiras, contornos de armários embutidos e acabamentos em tabeiras de pedra. Recomenda-se manter o espaço de dilatação de 10 mm.

Mantas



Durasilent

Reduz significativamente ruídos, proporcionando maior conforto acústico dentro do ambiente.

Pode ser instalada sobre contrapiso cimentado, pedra, cerâmica, vinil ou madeira.*
Em pavimentos térreos, é necessário utilizar plástico 50 micras como barreira contra a umidade do contrapiso.



Reciclada

Melhora a ventilação sob o piso, ajudando a reduzir a umidade do contrapiso e aumentando a durabilidade da instalação.

Instalada sobre contrapiso cimentado, madeira, pedra, cerâmica e vinil, em todos os pavimentos.*



Eco

Auxilia na proteção contra a umidade do contrapiso e corrige pequenas irregularidades da superfície.

Pode ser instalada sobre contrapiso cimentado e pavimentos não térreos.*

*Não indicamos o uso em cima de pisos de ardósia.

Rodapés

Mais do que acabamento, os rodapés Durafloor valorizam o encontro entre piso e parede com proteção, funcionalidade e design. Com opções em MDF e poliestireno, versões com passa-fios e diferentes estilos, oferecem soluções versáteis para cada ambiente.

A seguir, conheça os modelos, aplicações e diferenciais de cada linha.

Rodapé 19
Modelo Quadra

LANÇAMENTO 2026

Modelo Quadra

Decorativos

Em MDF, com design moderno e acabamento liso. Disponíveis em versões brancas e amadeiradas, entregam sofisticação e leveza visual, oferecendo liberdade de escolha para diferentes estilos de projeto.

Match ideal com 100% dos pisos laminados.*

*Exceto Linha Spot



Instalação rápida



Facilidade na limpeza



Proteção contra cupim



Sustentável
Feito de madeira reflorestada.



Passa-fios
Para fios não elétricos.

Rodapé 19
Modelo Quadra

Freijó Imperial
Linha Studio

Cores

	Rodapé 02		Rodapé 21		Rodapé 28
	Rodapé 03		Rodapé 22		Rodapé 29
	Rodapé 09		Rodapé 23		Rodapé 30
	Rodapé 11		Rodapé 24		Rodapé 31
	Rodapé 13		Rodapé 25		Rodapé 32
	Rodapé 15		Rodapé 27		Rodapé 33
	Rodapé 19				

Medidas



Comprimento da régua
2100 mm




Espessura
15 mm



Alturas
70 mm e 100 mm

Vista lateral



LANÇAMENTO 2026

Modelo Quadra

Brancos

Em MDF, com design moderno e acabamento liso ou frisado, exclusivamente na cor branca. Disponível em diferentes alturas, oferece versatilidade para compor projetos de diversos estilos.

Liso: Versatilidade para diferentes combinações.

Com frisos: Detalhe que transforma o acabamento.



Instalação rápida



Facilidade na limpeza



Proteção contra cupim



Sustentável
Feito de madeira reflorestada.



Passa-fios
Para fios não elétricos.

Rodapé 01
Modelo Quadra 1 Friso


Cerezo Carmel
Linha Nature

LISOS

Alturas disponíveis:



70 mm




100 mm

FRISADOS


Alturas disponíveis:

1 FRISO



100 mm

2 FRISOS



150 mm

Medidas



Comprimento da régua
2100 mm




Espessura
15 mm



Alturas disponíveis
acima.

Vista lateral





Modelo Clean

Brancos e Decorativos

Em MDF, com design clássico, estrutura reta e canto arredondado, proporciona um acabamento sofisticado. Conta com passa-fios para mais organização e praticidade.

Match ideal com 100% dos pisos laminados.*

*Exceto Linha Spot

Rodapé 13
Modelo Clean

Instalação rápida

Facilidade na limpeza

Proteção contra cupim

Sustentável
Feito de madeira reflorestada.

Passa-fios
Para fios não elétricos.

Toledo
Linha Unique

Cores

	Rodapé 01		Rodapé 19		Rodapé 28
	Rodapé 02		Rodapé 21		Rodapé 29
	Rodapé 03		Rodapé 22		Rodapé 30
	Rodapé 09		Rodapé 23		Rodapé 31
	Rodapé 11		Rodapé 24		Rodapé 32
	Rodapé 13		Rodapé 25		Rodapé 33
	Rodapé 15		Rodapé 27		

Medidas

Comprimento da régua
2100 mm

Espessura
18 mm

Altura
80 mm

Vista lateral

Frente | Verso



Modelo Maxx

A linha Maxx, fabricada em poliestireno, é leve, resistente e à prova d'água.

Moderno e funcional, permite embutir e esconder a fiação. Pode ser utilizado com qualquer tipo de piso.



À prova d'água



Facilidade na limpeza



Instalação rápida



Passa-fios
Para fios não elétricos.


Rodapé M-03 com 1 Friso
Modelo Maxx

Chamonix
Linha Unique

Rodapés

M-02 LISOS

Alturas disponíveis:



70 mm



100 mm




150 mm




200 mm

M-03 FRISADOS


Alturas disponíveis:



70 mm



100 mm



150 mm

Medidas



Comprimento da régua
2100 mm



Espessura
16 mm



Alturas disponíveis acima.

Vista lateral


Frente

Lisos

Frísados

Verso

Passa-fios



Cantoneira

Brancos e Decorativos

Feitas em MDF, as cantoneiras Durafloor são indicadas para o acabamento e a proteção de cantos, proporcionando maior durabilidade e um resultado estético impecável.

Match ideal com 100% dos pisos laminados.*

Exceto Linha Spot



Instalação rápida



Facilidade na limpeza



Proteção contra cupim




Sustentável
Feito de madeira reflorestada.

Cantoneira 09

Nagoya
Linha Nature

Rodapés

Cores

	Cantoneira 01		Cantoneira 19		Cantoneira 28
	Cantoneira 02		Cantoneira 21		Cantoneira 29
	Cantoneira 03		Cantoneira 22		Cantoneira 30
	Cantoneira 09		Cantoneira 23		Cantoneira 31
	Cantoneira 11		Cantoneira 24		Cantoneira 32
	Cantoneira 13		Cantoneira 25		Cantoneira 33
	Cantoneira 15		Cantoneira 27		

Medidas



Comprimento da régua
2100 mm



Espessura
20 mm



Altura
20 mm

Vista lateral



Frente

Verso

Rodapés e Cantoneiras

Cantoneira 03

Importante para instalação

Meça todos os lados do ambiente para saber o total de metros de rodapé necessários. Acrescente 10% a mais para cortes e possíveis perdas durante a instalação.

Instale o rodapé apenas em paredes limpas, secas e niveladas. É um produto indicado para ambientes internos e secos.

O passa-fios é indicado exclusivamente para cabos não elétricos.

Para conservação do seu rodapé

 Não usar óleos, solventes ou produtos abrasivos.

 Limpe com pano macio seco ou levemente umedecido.

Oásis
Linha Unique

Especificações Técnicas

Quadra

-  **Instalação** Parafusos, pinador ou pregos de aço + a cola.
-  **Indicação** Para pisos laminados e vinílicos.
-  **Garantia** 5 anos de garantia.

↑ Alturas	70 mm	100 mm	150 mm
↕ Dimensões	15 x 70 x 2100 mm	15 x 100 x 2100 mm	15 x 150 x 2100 mm
📦 Caixa	5 peças	5 peças	5 peças
↔ M Linear	10,5 m	10,5 m	10,5 m

Clean

-  **Instalação** Parafusos, pinador ou pregos de aço + a cola.
-  **Indicação** Para pisos laminados e vinílicos.
-  **Garantia** Acompanham a garantia do piso.

↑ Alturas	80 mm
↕ Dimensões	18 x 80 x 2100 mm
📦 Caixa	5 peças
↔ M Linear	10,5 m

Maxx

-  **Instalação** Cola.
-  **Indicação** Para todos os tipos de piso, exceto em áreas externas.
-  **Garantia** 5 anos de garantia.

↑ Alturas	70 mm	100 mm	150 mm	200 mm
↕ Dimensões	16 x 70 x 2100 mm	16 x 100 x 2100 mm	16 x 150 x 2100 mm	18 x 200 x 2100 mm
📦 Caixa	16 peças	12 peças	8 peças	8 peças
↔ M Linear	33,6 m	25,2 m	16,8 m	16,8 m


Cantoneira

-  **Instalação** Em móveis: somente prego. Em parede: Parafusos, pinador ou pregos de aço + a cola.
-  **Indicação** Para pisos laminados e vinílicos.
-  **Garantia** Acompanham a garantia do piso.

↑ Alturas	20 mm
↕ Dimensões	20 x 20 x 2100 mm
📦 Caixa	5 peças
↔ M Linear	10,5 m

Como combinar os rodapés Durafloor.

Este guia apresenta as **combinações recomendadas** entre pisos e rodapés decorativos Durafloor, com opções que valorizam o ambiente e fazem match com o piso escolhido.



Rodapés Match perfeito com os pisos laminados.

01		Aplicável a todos os pisos laminados Durafloor.		
02		Cerezo Carmel	Maceió	
03		Petrópolis	Oásis	
09		Nogueira Thar		
11		Carvalho		
13		Carvalho Hanover	Hamburgo	Carvalho York
15		Amêndola Curaçao	Nogueira Flórida	
19		Freijó Imperial	Cumaru Raiz	
21		Itapuã		
22		Toledo		
23		Carvalho Belize		
24		Belgrado		
25		Nagoya		
27		Freijó Puro		
28		Ferrara	Chamonix	
29		Nórdica		
30		Nogueira Cadiz		
31		Carvalho Dover		
32		Carvalho Malta		
33		Milão		

Perfis

Os perfis Durafloor são acessórios essenciais para garantir acabamento, funcionalidade e durabilidade na instalação do piso laminado.

Cada modelo atende a uma necessidade específica do ambiente.

Perfil Piso Parede

Perfil T

- Ideal para ambientes com continuidade de piso
- Protege as bordas de desgaste
- Necessário para a dilatação do laminado

Perfil Redutor

- Ideal para conectar ambientes com revestimentos de níveis diferentes
- Suaviza a transição entre pisos com diferentes alturas
- Evita tropeços

Perfil Piso Parede

- Pode ser aplicado em paredes de vidro
- Ideal para ambientes sem uso de rodapés
- Pode ser aplicado no contorno de móveis embutidos
- Ideal para acabamentos em soleiras mais altas que o piso

Perfis

Perfil Redutor

Importante para instalação

Perfil T: Ambientes de até 90m² ou 12m lineares dispensam o uso do Perfil T.

Batentes: Antes da instalação do piso laminado, realize o corte dos batentes das portas para permitir a movimentação natural do piso.

Fixação: Utilize sempre a base metálica e respeite a dilatação do piso. Não colar o perfil diretamente sobre o piso.

Para conservação do seu perfil



Não usar óleos, solventes ou produtos abrasivos.




Limpe com pano macio seco ou levemente umedecido.

Perfis

Especificações Técnicas

Perfil Piso Parede



Instalação

Parafuso e bucha.



Indicação

Ambientes que não utilizam rodapés, soleiras e áreas próximas a armários embutidos.



Garantia

Acompanham a garantia do piso.



Dimensões


32 x 2100 mm



Caixa

5 peças

Perfil Redutor



Instalação

Cola.



Indicação

Indicado para acabamento e transição entre pisos de diferentes alturas, garantindo melhor adaptação entre os revestimentos.



Garantia

Acompanham a garantia do piso.



Dimensões


50 x 2100 mm



Caixa

5 peças

Perfil T



Instalação

Cola.



Indicação

Passagens de ambiente e vãos de portas.



Garantia

Acompanham a garantia do piso.



Dimensões

50 x 2100 mm



Caixa

5 peças

Mantas

As mantas Durafloor são instaladas sob o piso laminado e contribuem para o conforto e a durabilidade do sistema.

Elas ajudam a nivelar pequenas imperfeições do contrapiso, reduzem ruídos de impacto e auxiliam na proteção contra a umidade, garantindo melhor desempenho ao piso.

Conheça os 3 modelos Durafloor:



Mantas Durasilent

Reduz o som de passos e impactos, criando um ambiente silencioso e confortável.

- Maior conforto acústico
- Reduz ruídos no ambiente
- O piso deve ser colado na manta com PVA
- Pode ser instalada sobre contrapiso cimentado, pedra, cerâmica, vinil ou madeira
- Em pavimentos térreos, é necessário utilizar plástico 50 micras como barreira contra a umidade do contrapiso
- Não recomendamos o uso em cima de pisos de ardósia



Mantas Reciclada

Possui pequenas canaletas que dissipam a umidade do contrapiso, protegendo o piso laminado.

- Maior durabilidade
- Pode ser instalada sobre contrapiso cimentado, madeira, pedra, cerâmica e vinil, em todos os pavimentos
- Não recomendamos o uso em cima de pisos de ardósia

Mantas Eco

Indicada para absorver pequenas irregularidades dos contrapisos cimentados e pavimentos não térreos.

- Ajuda a nivelar o piso
- Reduz ruídos
- Pode ser instalada sobre contrapiso cimentado e pavimentos não térreos
- Não recomendamos o uso em cima de pisos de ardósia

Mantas Durafloor

Importante para instalação

- Instale a manta de forma contínua, sem aberturas. Sobreponha e cole as abas em toda a extensão para evitar a passagem de umidade.
- Regularize o contrapiso antes da instalação para garantir o melhor desempenho da manta. A instalação incorreta pode comprometer o desempenho do piso e invalidar a garantia.

Garantia

 A utilização da manta é obrigatória na instalação dos pisos laminados Durafloor.

Especificações Técnicas

Durasilent

Espessura 1 mm			
 Instalação	Colada (piso colado sobre a manta).	 Dimensões	4 placas de 1,20 x 1,50 m = 1 rolo (7,2 m²)
 Indicação	Contrapiso cimentado, pedra, cerâmica, vinil e madeira.	 Caixa	1 Rolo
 Garantia	Acompanham a garantia do piso.	 Contraindicações	Contrapisos irregulares e úmidos.*



Reciclada

Espessura 2,5 mm			
 Instalação	Flutuante, com abas sobrepostas e coladas.	 Dimensões	0,0025 x 1,20 x 50,00 m = 1 rolo (60 m²) 0,0025 x 1,20 x 17,00 m = 1 rolo (20 m²)
 Indicação	Contrapiso cimentado, pedra, cerâmica, vinil e madeira.	 Caixa	1 Rolo
 Garantia	Acompanham a garantia do piso.	 Contraindicações	Contrapisos irregulares e úmidos.*



Eco

Espessura 2 mm			
 Instalação	Flutuante, com abas sobrepostas e coladas.	 Dimensões	0,0020 x 1,20 x 50,00 m = 1 rolo (60 m²) 0,0025 x 1,20 x 17,00 m = 1 rolo (20 m²)
 Indicação	Contrapiso cimentado e pavimento não térreo.	 Caixa	1 Rolo
 Garantia	Acompanham a garantia do piso.	 Contraindicações	Contrapisos irregulares e úmidos.*



*Não indicamos o uso em cima de pisos de ardósia.

FAQ - Perguntas Frequentes sobre os acessórios Durafloor

Rodapés

Como escolher o tipo de rodapé ideal para o seu projeto?

A escolha do rodapé depende do ambiente, do nível de umidade e do efeito visual desejado.

- Rodapé MDF:** Ambientes secos e molháveis · Modelos modernos e clássicos · Bom custo-benefício
- Rodapé de Poliestireno:** Ambientes molhados · À prova d'água · Alta durabilidade

Qual é a diferença entre ambientes secos, molháveis e molhados?

- Ambientes secos:** Salas, quartos, escritórios e corredores.
- Ambientes molháveis:** Ambientes sem ralos, com contato eventual com água, como cozinhas e lavabos.
- Ambientes molhados:** Lavanderias, banheiros e demais áreas sujeitas ao contato direto e frequente com

Como escolher a altura ideal do rodapé?

A escolha depende do estilo e das proporções do ambiente. Rodapés de 70 mm são ideais para um acabamento discreto e elegante, enquanto os modelos de 100 mm ou mais valorizam projetos que pedem maior presença visual, especialmente em ambientes com pé-direito alto. Além do impacto estético, rodapés mais altos podem oferecer funcionalidades extras, como passa-fios embutidos.

Os rodapés podem ser pintados?

A linha Maxx pode ser pintada, permitindo adaptar o rodapé ao estilo do ambiente. Para um bom resultado, basta lixar a peça e aplicar tinta à base de água, conforme as orientações do manual técnico.

Posso instalar o piso laminado sem rodapé? O rodapé é apenas decorativo?

Não é recomendado. O rodapé não tem função apenas estética: ele cobre as juntas de dilatação, protege a parede e garante o acabamento correto entre piso e parede.

Cantoneiras

Qual a diferença entre cantoneira e rodapé?

O rodapé faz o acabamento entre o piso e a parede. A cantoneira, além de também fazer esse acabamento, é indicada para finalizar cantos externos, como quinas de paredes e pilares.

Onde a cantoneira deve ser utilizada?

A cantoneira é recomendada para o acabamento de bordas e encontros aparentes, sendo amplamente utilizada ao redor de móveis planejados. Também pode ser aplicada em paredes, escadas, soleiras e outras superfícies que exigem proteção e um acabamento mais sofisticado.

A cantoneira pode ser pintada?

Não é recomendado. Ela já vem pronta para uso e a pintura pode comprometer o acabamento e a durabilidade.

A cantoneira pode ser instalada depois do piso pronto?

Sim. A cantoneira pode ser instalada após o piso e o rodapé, sem quebra ou sujeira, sendo ideal para reformas, ajustes finais e ambientes já prontos.



Perfis

Como escolher o perfil ideal para minha instalação?

A escolha depende do tipo de transição do projeto:

- Perfil T:** Indicado para unir pisos de mesma altura e cobrir juntas de dilatação, além de realizar a transição entre diferentes pisos e acabamentos, como soleiras.
- Perfil Redutor:** Recomendado para transições entre pisos com alturas diferentes.
- Perfil Piso Parede:** Indicado para acabamentos em ambientes sem rodapé ou em pontos específicos, como soleiras, móveis embutidos e paredes de vidro.

Os perfis estão disponíveis na mesma cor do piso?


Os perfis Durafloor contam com opções de cores desenvolvidas para combinar com diferentes linhas de piso. Consulte a disponibilidade de portfólio.

É obrigatório utilizar a base metálica na instalação dos perfis?

Sim. A base metálica é obrigatória para a instalação correta dos acessórios, pois o perfil não deve ser colado diretamente no piso. Ela garante fixação adequada, acabamento e melhor desempenho do produto.

O Perfil T é sempre obrigatório?

Não. O Perfil T é obrigatório apenas em ambientes acima de 90 m² ou em áreas contínuas com mais de 12 metros lineares. Na linha Spot, é obrigatório em todas as transições.



Carvalho Dover
Linha Studio

Mantas

Como escolher a manta ideal para minha instalação?

A escolha da manta ideal depende do tipo de ambiente, das condições do contrapiso e da necessidade do projeto, como conforto acústico, sustentabilidade ou versatilidade de aplicação. A Durafloor oferece opções específicas para cada situação:

- Durasilent:** Ideal para quem busca maior conforto acústico, reduzindo ruídos de impacto e o som de passos, sendo recomendada para apartamentos, quartos e escritórios.
- Manta Reciclada:** Produzida com materiais reaproveitados, é uma opção versátil e sustentável para diferentes tipos de contrapiso.
- Manta Eco:** Indicada para contrapisos cimentados bem nivelados e pavimentos não térreos, uma solução sustentável e eficiente.

Por que a manta é importante na instalação do piso laminado?

A manta é um componente essencial para garantir a durabilidade, estabilidade e conforto do piso laminado. Ela ajuda a proteger o sistema de encaixe, reduzir ruídos, compensar pequenas irregularidades do contrapiso e proteger contra a umidade.

Como reduzir o barulho de “toc toc” no piso laminado?

Para maior conforto acústico e redução de ruídos de impacto, recomenda-se a utilização da manta Durasilent, desenvolvida para proporcionar uma pisada mais silenciosa e confortável.

O que acontece se eu não usar manta na instalação? O uso é obrigatório?

Sim, o uso da manta Durafloor é obrigatório em todas as instalações de piso laminado. Sua ausência pode causar aumento de ruídos, desconforto ao caminhar, desgaste dos encaixes, evidência de irregularidades no contrapiso, estufamento do revestimento e perda da garantia para defeitos relacionados à instalação.



Instala fácil

Acesse os QR Codes abaixo e aprenda como instalar seu acessório Durafloor.

Durafloor

Atendimento ao Cliente:

0800 011 7073

www.durafloor.com.br



DurafloorBR

As informações e especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

As imagens apresentadas são apenas referências.

Diferentes lotes de produtos podem apresentar variações de tonalidades.

Agosto/2026

Dexco

deca portinari hydra duratex castelatto ceusa durafloor